

University of Groningen

## Experimenterende bijdrage tot de behandeling van de acute slaapmiddelvegiftiging met dodelijke dosis

Ebes, Albert Jan Hendrik

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1938

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Ebes, A. J. H. (1938). *Experimenterende bijdrage tot de behandeling van de acute slaapmiddelvegiftiging met dodelijke dosis*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

### Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

### Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

## STELLINGEN

### I

Plotseling optredende kamerbigeminie kan een prognostisch niet-ernstig syndroom te voorschijn roepen, dat zich nauwelijks of niet van een aanval van Stokes-Adam onderscheidt.

### II

Het instellen van een behandeling met Uliron bij subacute, subchronische of chronische gonorrhoe zonder positieve Go.-complementsbindingsreactie is een kunstfout.

### III

Als voedingsmethode is het toedienen van glucosebevattende clysmata waardeloos; slechts door de vochttoevoer kan er van nut voor de patient sprake zijn.

### IV

De vervaardiging van nieuwe kininederivaten alsmede het onderzoek van deze op mogelijke gametocide eigenschappen, is een landsbelang en dient van regeeringswege bevorderd te worden.

### V

Inplaats van met de, in de apotheek van tusschen Djeddah en Ned. Indië varende pelgrimsschepen, aanwezige „versterkende middelen“ als bijvoorbeeld 19 flesschen cognac en 50 flesschen witte en roode wijn, zou met 50 Liter van een tonicum, dat arsenicum, strychine, extractum colae en vitamine A, C en D in doelmatige verhouding bevat, meer resultaat bereikt kunnen worden.

## VI

Hoewel de therapie van de lobaire en van de bronchopneumonie in de toekomst die met het typespecifiek antiserum zal zijn, verdient, zoolang het determineeren der pneumococcenstammen en het beschikbaarstellen der antisera nog op groote moeilijkheden stuit, de vroegtijdige parenterale behandeling met chinine-calciumpreparaten en vitamine C, sterke aanbeveling.

## VII

Een wettelijk voorschrift, houdende het in slaapmiddelta-bletten of -soluties verwerken van een dusdanige hoeveelheid emeticum, dat, door overschrijding van tweemaal de maximaaldosis, braken wordt opgewekt, zou het aantal acute slaapmiddelvergiftigen belangrijk doen verminderen.

## VIII

Aankondigingen als bijvoorbeeld „*J. Jansen, med. docts. arts*” of „*med. docts. (huis)arts P. Pietersen*” of „*med. docts. G. Gerritsen, arts*” zijn een contaminatie, bevatten een tendens van misleiding en behooren daarom vermeden te worden.

---